



MODIFICA RESOLUCIÓN EXENTA N° 1700 DE 2000, DE ESTA SUBSECRETARÍA, QUE REGULA ARTES Y APAREJOS DE PESCA PARA RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS QUE SE INDICA.

VALPARAÍSO, 26 DIC. 2019

RES. EX. N° 3917

**VISTO:** Lo informado por la División de Administración Pesquera de esta Subsecretaría mediante Informe Técnico (R.PESQ.) N° 160/2019, contenido en Memorandum Técnico (R.PESQ.) N° 160/2019, de fecha 12 de julio de 2019, complementado mediante Memoranda Técnicos (R.PESQ.) N° 184/2019, de fecha 14 de agosto de 2019 y N° 267/2019, de fecha 18 de noviembre de 2019; por los Presidentes de los Consejos Zonales de Pesca de las Regiones de Valparaíso, del Libertador Bernardo O'Higgins y del Maule, e Islas Oceánicas, mediante Oficios ORD. (CZP) N°09/2019 y N° 10/2019; de la Región de Los Lagos mediante Oficios ORD./DZP/LAGOS/N° 092/2019 y N° 101/2019; por los Consejos Zonales de Pesca de las Regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta mediante Oficio Ord./ZI/ N° 076/2019; de las Regiones de Atacama y de Coquimbo mediante Oficios Ord./ZZ/ N° 057/2019 y N° 58/2019; de las Regiones de Ñuble y del Biobío mediante Oficio ORD. (CZP3) N° 009/2019; de las Regiones de La Araucanía y de Los Ríos, mediante Oficio (D.Z.P.) ORD. N° 26/2019; lo dispuesto en la Ley General de Pesca y Acuicultura N° 18.892 y sus modificaciones cuyo texto refundido fue fijado por el D.S. N° 430, de 1991, del actual Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; las Leyes N° 20.597 y N° 20.657; las Resoluciones Exentas N° 1700 de 2000, N° 3115 y N° 3200, ambas de 2013, de esta Subsecretaría, y sus modificaciones, y la comunicación previa al Comité Científico Técnico Pesquero de Recursos Altamente Migratorios, Condrictios y Biodiversidad.

**CONSIDERANDO:**

1.- Que mediante Resolución Exenta N° 1700 de 2000, de esta Subsecretaría, se estableció una nómina de recursos hidrobiológicos cuya extracción, en el área marítima comprendida desde la Región de Arica y Parinacota y a la Región de Los Lagos, sólo podrá efectuarse con artes o aparejos de pesca cuyas características de diseño y construcción califiquen como línea de mano, espinel, red de pared, trampas, arpón o fija y curricán, según corresponda a su factibilidad técnica.

2.- Que en consecuencia se encuentra prohibida la realización de actividades pesqueras extractivas con artes o aparejos de pesca distintos a los autorizados para la captura de los recursos hidrobiológicos individualizados en dicha resolución.

3.- Que la División de Administración Pesquera, mediante Memorandum Técnico (R.PESQ.) N° 160/2019 ha informado que los programas de investigación del descarte de las pesquerías de cerco y arrastre ejecutados entre los años 2013-2018, evidenciaron la captura de especies que no se encuentran contenidas en la Resolución Exenta N° 1700 de 2000, que es necesario proteger ya que son altamente susceptibles de ser sobreexplotadas con artes de pesca masivos o de gran escala, y que presentan bajos excedentes productivos.

4.- Que mediante Memorandum Técnico (R.PESQ.) Nº 184/2019, se complementa el listado propuesto incorporando nuevas especies y eliminando otras, tras la revisión y actualización de las resoluciones que establecieron la nómina de pesquerías artesanales e industriales, contenidas en las Resoluciones Exentas Nº 3115 y Nº 3200, ambas de 2013, de esta Subsecretaría, y sus modificaciones, conforme los resultados de los programas de investigación del descarte y de los planes de reducción de dicha práctica pesquera.

5.- Que finalmente, mediante Memorandum Técnico (R.PESQ.) Nº 267/2019, que refunde los informes anteriores, ha recomendado la actualización del listado de los recursos hidrobiológicos contenidos en la Resolución Exenta Nº 1700 de 2000, con la finalidad de garantizar su conservación y uso sustentable como asimismo establecer una nómina refundida de especies protegidas.

6.- Que los Consejos Zonales de Pesca de las Regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta; de Atacama y de Coquimbo; y de La Araucanía y de Los Ríos, han emitido su pronunciamiento mediante Oficios citados en Visto.

7.- Que el Consejo Zonal de Pesca de las Regiones de Ñuble y del Biobío, sólo ha evacuado la consulta asociada al Memorandum Técnico (R.PESQ.) Nº 160/2019, por lo cual se prescindirá de la respuesta al Memorandum Técnico (R.PESQ.) Nº 184/2019, por haber transcurrido el plazo respectivo, de conformidad con la facultad establecida en el artículo 151 de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

8.- Que los Consejos Zonales de Pesca de las Regiones de Valparaíso, del Libertador Bernardo O'Higgins y del Maule e Islas Oceánicas; y de Los Lagos, no cuentan con quorum suficiente para sesionar por lo cual se prescindirá de la consulta a estos organismos.

9.- Que la medida de administración antes señalada ha sido comunicada al Comité Científico Técnico Pesquero de Recursos Altamente Migratorios, Condrictios y Biodiversidad.

10.- Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4º letra b) de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que establece la facultad y el procedimiento para la fijación de las dimensiones y características de las artes y aparejos de pesca.

## RESUELVO

1.- Modifíquese en numeral 1º de la Resolución Exenta Nº 1700 de 2000, de esta Subsecretaría, en el sentido de incorporar los siguientes recursos hidrobiológicos cuya la extracción, en el área marítima comprendida desde la Región de Arica y Parinacota y a la Región de Los Lagos, sólo podrá efectuarse con artes o aparejos de pesca cuyas características de diseño y construcción califiquen como línea de mano, espinel, red de pared, trampas, arpón o fija y curricán, según corresponda a su factibilidad técnica:

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
Anguila de mar común	<i>Leptonotus blainvillanus</i>
Anguila espinosa, espinudo	<i>Notacanthus sexspinis</i>
Anguila o Wlaky	<i>Xenomystax atrarius</i>
Anguila tijera	<i>Serrivomer sector</i>
Atún aleta amarilla	<i>Thunnus albacares</i>
Atún aleta larga	<i>Thunnus alalunga</i>
Atún lanzón	<i>Allothunnus fallai</i>

Atún listado; barrilete o cachurreta	<i>Katsuwonus pelamis</i>
Atún ojo grande	<i>Thunnus obesus</i>
Bagre de mar	<i>Aphos porosus</i>
Cabezón azul o pez medusa	<i>Cubiceps spp.</i>
Cabrilla española	<i>Sebastes oculatus</i>
Cabrilla rubia o rubio	<i>Emmelichthys sp</i>
Chancharro o chancharro de Juan Fernández	<i>Helicolenus lengerichi</i>
Chanchito o pez chanco	<i>Congiopodus peruvianus</i>
Congrio de profundidad	<i>Bassanago nielsenii</i>
Congrio pardo verdadero	<i>Bassanago albescens</i>
Dorado de altura	<i>Coryphaena hippurus</i>
Gata terciopelo	<i>Zameus squamulosus</i>
Gato de mar o Pintarroja de profundidad	<i>Bythaelurus canescens</i>
Gato de mar, pejehumo, fume, tolo	<i>Hexanchus griseus</i>
Lenguado de ojos chicos	<i>Paralichthys microps</i>
Lenguado del sur	<i>Achiropsetta tricholepis</i>
Lenguado pintado	<i>Mancopsetta maculata</i>
Marlín	<i>Tetrapturus spp</i>
Mojarilla	<i>Stellifer spp</i>
Pejegato de profundidad	<i>Apristurus brunneus )</i>
Pejeperro de profundidad	<i>Centroscymnus owstonii</i>
Pejezorro	<i>Alopias vulpinus</i>
Pez chanco	<i>Psychrolutes sio</i>
Pez espada	<i>Xiphias gladius</i>
Pez luna	<i>Mola mola</i>
Pez sol	<i>Lampris guttatus</i>
Pez sol	<i>Lampris guttatus</i>
Pinta roja	<i>Schroederichthys chilensis</i>
Pinta roja del sur	<i>Schroederichthys bivius</i>
Quimera	<i>Hydrolagus macrophthalmus</i>
Quimera negra	<i>Hydrolagus melanophasma</i>
Raya	<i>Breviraja spp.</i>
Raya	<i>Raya sp.</i>
Raya	<i>Bathyraja scaphiops</i>
Raya	<i>Bythaelurus canescens</i>
Raya águila chilena	<i>Myliobatis chilensis</i>
Raya águila peruana	<i>Myliobatis peruvianus</i>
Raya aserrada	<i>Bathyraja multispinis</i>
Raya austral	<i>Bathyraja griseocauda</i>
Raya austral, Raya magallánica	<i>Bathyraja magellanica</i>
Raya costera	<i>Sympterygia lima</i>
Raya de boca blanda	<i>Bathyraja schroederi</i>
Raya de hondura	<i>Amblyraja frerichsi</i>
Raya de los canales	<i>Bathyraja brachyurops</i>
Raya de manchas blancas	<i>Bathyraja albomaculata</i>

Raya gris	<i>Bathyraja griseocauda</i>
Raya mariposa	<i>Gurgesiella furvescens</i>
Raya morada	<i>Rajella sadowskii</i>
Raya moteada	<i>Sympterygia brevicaudata</i>
Raya negra	<i>Rajella nigerrima</i>
Raya pequén espinosa	<i>Psammobatis scobina</i>
Raya pequén hocico blanco	<i>Psammobatis rudis</i>
Raya peruana	<i>Bathyraja peruana</i>
Raya tembladera	<i>Discopyge tschudii</i>
Raya torpedo	<i>Tetronarce tremens</i>
Raya violeta	<i>Pteroplatytrygon violacea</i>
San pedro plateado	<i>Zenopsis conchifer</i>
Tiburón azulejo	<i>Prionace glauca</i>
Tiburón martillo	<i>Sphyrna zygaena</i>
Tiburón narigón	<i>Apristurus nasutus</i>
Tiburón peregrino	<i>Cetorhinus maximus</i>
Tiburón zapata negra	<i>Centroselachus crepidater</i>
Tiburón sardinero	<i>Lamna nasus</i>
Tollo	<i>Centroscymnus macracanthus</i>
Tollo común o tollo fino o tollo blanco	<i>Mustelus mento</i>
Tollo de cachos	<i>Squalus acanthias</i>
Tollo lucero café	<i>Etmopterus unicolor</i>
Tollo negro	<i>Aculeola nigra</i>
Tollo negro espinoso	<i>Echinorhinus cookei</i>
Tollo negro narigón	<i>Etmopterus granulosus</i>
Tollo negro o tollo peine	<i>Centroscyllum nigrum</i>
Tollo negro raspa	<i>Centroscyllum granulatum</i>
Tollo pajarito o tollo fume, tiburón narigón gris	<i>Deania calcea</i>
Vinciguerría o pez linterna	<i>Vinciguerría lucetia</i>

2.- El listado refundido de las especies protegidas por la regulación de artes y aparejos de pesca contenida en el numeral 1º de la Resolución Exenta Nº 1700 de 2000, modificada por el numeral 1º anterior, es la siguiente:

<b>NOMBRE COMÚN</b>	<b>NOMBRE CIENTÍFICO</b>
Acha	<i>Medialuna ancietae</i>
Anguila babosa	<i>Eptatretus polytremata</i>
Anguila común	<i>Ophichthus remiger</i>
Anguila de Juan Fernández o morena o anguila morena de aleta baja	<i>Gymnothorax porphyreus</i>
Anguila de mar común	<i>Leptonotus blainvillleanus</i>
Anguila espinosa, espinudo	<i>Notacanthus sexspinis</i>
Anguila o Wlaky	<i>Xenomystax atrarius</i>
Anguila tijera	<i>Serrivomer sector</i>
Apañado	<i>Hemilutjanus macrophthalmos</i>
Atún aleta amarilla	<i>Thunnus albacares</i>
Atún aleta larga	<i>Thunnus alalunga</i>
Atún lanzón	<i>Allothunnus fallai</i>

Atún listado; barrilete o cachurreta	<i>Katsuwonus pelamis</i>
Atún ojo grande	<i>Thunnus obesus</i>
Ayanque	<i>Cynoscion analis</i>
Azulejo	<i>Prionace glauca</i>
Bacalao de Juan Fernández	<i>Polyprion oxygeneios</i>
Bagre de mar	<i>Aphos porosus</i>
Bilagay	<i>Chirodactylus variegatus</i>
Blanquillo	<i>Prolatilus jugularis</i>
Breca de Juan Fernández	<i>Nemadactylus gayi</i>
Cabezón azul o pez medusa	<i>Cubiceps spp.</i>
Cabinza	<i>Isacia conceptionis</i>
Cabrilla común	<i>Paralabrax humeralis</i>
Cabrilla de Juan Fernández	<i>Scorpaena fernandeziana</i>
Cabrilla española	<i>Sebastes oculatus</i>
Cabrilla o chancharro	<i>Sebastes capensis</i>
cabrilla rubia o rubio	<i>Emmelichthys sp</i>
Chancharro o chancharro de Juan Fernández	<i>Helicolenus lengerichi</i>
Chanchito o pez chancho	<i>Congiopodus peruvianus</i>
Cochinilla	<i>Thamnaconus paschalis</i>
Congrio colorado	<i>Genypterus chilensis</i>
Congrio de profundidad	<i>Bassanago nielsenii</i>
Congrio negro	<i>Genypterus maculatus</i>
Congrio pardo verdadero	<i>Bassanago albescens</i>
Congrio plateado	<i>Bassanago albescens</i>
Corvina	<i>Cilus gilberti</i>
Corvinilla de Juan Fernández	<i>Umbrina reedi</i>
Dorado de altura	<i>Coryphaena hippurus</i>
Gata terciopelo	<i>Zameus squamulosus</i>
Gato de mar o Pintarroja de profundidad	<i>Bythaelurus canescens</i>
Gato de mar, pejehumo, fume, tolo	<i>Hexanchus griseus</i>
Huaiquil	<i>Micropogonias furnieri</i>
Jerguilla	<i>Aplodactylus punctatus</i>
Jerguilla de Juan Fernández	<i>Girella nebulosa</i>
Lenguado de ojo grande	<i>Hippoglossina macrops</i>
Lenguado de ojos chicos	<i>Paralichthys microps</i>
Lenguado del sur	<i>Achiropsetta tricholepis</i>
Lenguado pintado	<i>Mancopsetta maculata</i>
Lenguados	<i>Paralichthys spp.</i>
Lisas	<i>Mugil spp.</i>
Marlín	<i>Tetraptururs spp</i>
Mojarilla	<i>Stellifer spp</i>
Nanue	<i>Girella nebulosa</i>
Pampanito de Juan Fernández	<i>Scorpiis chilensis</i>
Peje sapo	<i>Sicyases sanguineus</i>
Pejegallo	<i>Callorhynchus callorynchus</i>
Pejegato de profundidad	<i>Apristurus brunneus</i>
Pejeperro	<i>Semicossyphus darwini</i>

Pejeperro de profundidad	<i>Centroscymnus owstonii</i>
Pejerrey de mar	<i>Odontesthes regia</i>
Pejezorro	<i>Alopias vulpinus</i>
Pez chancho	<i>Psychrolutes sio</i>
Pez espada	<i>Xiphias gladius</i>
Pez luna	<i>Mola mola</i>
Pez mariposa	<i>Pterygotrigla picta</i>
Pez sol	<i>Lampris guttatus</i>
Pinta roja	<i>Schroederichthys chilensis</i>
Pinta roja del sur	<i>Schroederichthys bivius</i>
Quimera	<i>Hydrolagus macrophthalmus</i>
Quimera negra	<i>Hydrolagus melanophasma</i>
Raya	<i>Raya sp.</i>
Raya	<i>Bythaelurus canescens</i>
Raya	<i>Psammobatis sp.</i>
Raya águila peruana	<i>Myliobatis peruvianus</i>
Raya aserrada	<i>Bathyraja multispinis</i>
Raya austral	<i>Bathyraja griseocauda</i>
Raya austral, Raya magallánica	<i>Bathyraja magellanica</i>
Raya águila chilena	<i>Myliobatis chilensis</i>
Raya costera	<i>Sympterygia lima</i>
Raya de boca blanda	<i>Bathyraja schroederi</i>
Raya de hondura	<i>Amblyraja frerichsi</i>
Raya de los canales	<i>Bathyraja brachyurops</i>
Raya de manchas blancas	<i>Bathyraja albomaculata</i>
Raya gris	<i>Bathyraja griseocauda</i>
Raya mariposa	<i>Gurgesiella furvescens</i>
Raya morada	<i>Rajella sadowskii</i>
Raya moteada	<i>Sympterygia brevicaudata</i>
Raya negra	<i>Rajella nigerrima</i>
Raya pequén hocico blanco	<i>Psammobatis rudis</i>
Raya pequén espinosa	<i>Psammobatis scobina</i>
Raya peruana	<i>Bathyraja peruana</i>
Raya tembladera	<i>Discopyge tschudii</i>
Raya torpedo	<i>Tetronarce tremens</i>
Raya violeta	<i>Pteroplatytrygon violacea</i>
Reínetá	<i>Brama australis</i>
Remoremo	<i>Elagatis bipinnulata</i>
Robalo	<i>Eleginops maclovinus</i>
Rococó	<i>Paralonchurus peruanus</i>
Rollizo	<i>Pinguipes chilensis</i>
Roncacho, corvinilla o corvinilla pocha o burro	<i>Sciaena spp.</i>
San pedro plateado	<i>Zenopsis conchifer</i>
Sargo	<i>Anisotremus scapularis</i>
Sierra	<i>Thyrsites atun</i>
Tiburón azulejo	<i>Prionace glauca</i>
Tiburón marrajo	<i>Isurus oxyrinchus</i>


Tiburón martillo	<i>Sphyrna zygaena</i>
Tiburón narigón	<i>Apristurus nasutus</i>
Tiburón peregrino	<i>Cetorhinus maximus</i>
Tiburón zapata negra	<i>Centroselachus crepidater</i>
Tiburón sardinero	<i>Lamna nasus</i>
Tollo	<i>Centroscymnus macracanthus</i>
Tollo común o tollo fino o tollo blanco	<i>Mustelus mento</i>
Tollo de cachos	<i>Squalus acanthias</i>
Tollo lucero café	<i>Etmopterus unicolor</i>
Tollo manchado del norte	<i>Triakis maculata</i>
Tollo narigón o tiburón narigón	<i>Apristurus nasutus</i>
Tollo negro	<i>Aculeola nigra</i>
Tollo negro espinoso	<i>Echinorhinus cookei</i>
Tollo negro narigón	<i>Etmopterus granulosus</i>
Tollo negro o tollo peine	<i>Centroscyllium nigrum</i>
Tollo negro raspa	<i>Centroscyllium granulatum</i>
Tollo pajarito o tollo fume, tiburón narigón gris	<i>Deania calcea</i>
Tomoyo	<i>Labrisomus philippii</i>
Vidriola o toremo	<i>Seriola lalandi</i>
Vieja o mulata	<i>Graus nigra</i>
Vinciguerría o pez linterna	<i>Vinciguerría lucetia</i>

3.- La infracción a las disposiciones de la presente resolución serán sancionada de conformidad con el procedimiento y las penas contempladas en los títulos IX y X de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

4.- Transcribese copia de la presente resolución al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y a la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EXTRACTO EN EL DIARIO OFICIAL Y A TEXTO ÍNTEGRO EN EL SITIO DE DOMINIO ELECTRÓNICO DE ESTA SUBSECRETARÍA Y DEL SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA Y ARCHÍVESE**


  
**ROMÁN ZELAYA RÍOS**  
 Subsecretario de Pesca y Acuicultura


  
 LCP/CGS/LBM