

**APRUEBA INFORME TÉCNICO QUE DETERMINA
HABITUALIDAD EN LA ACTIVIDAD PESQUERA
ARTESANAL DEL AÑO 2016, PARA SU APLICACIÓN EN EL
AÑO 2017.**

VALPARAÍSO

31 MAR. 2017

RES. EX. Nº

1365

VISTOS: El informe técnico Nº 103934, de fecha 22 de marzo de 2017 denominado "Habitualidad del año 2016 en la Actividad Pesquera Extractiva Artesanal para utilizar a partir del año 2017", remitido por el Jefe del Departamento de Pesca Artesanal (S), de este Servicio, con fecha 23 de marzo de 2017; lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 5 del año 1983, y sus modificaciones, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, actualmente, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; la Ley General de Pesca y Acuicultura Nº 18.892 y sus modificaciones, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto Supremo Nº 430 del año 1991 del Ministerio recién citado; la Ley Nº 19.880 que Establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; el D.S. Nº 635 de 1991, que crea el Registro Artesanal y sus modificaciones; el D.S. Nº 388 de 1995 y sus modificaciones; el D.F.L. Nº 1/19.653, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; y la Resolución Nº 1.600 del año 2008, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

Que, es un deber del Estado velar por la protección, conservación y aprovechamiento integral de los recursos hidrobiológicos.

Que, conforme lo dispuesto en el artículo 25 del D.F.L. Nº 5 del año 1983, citado en Vistos, corresponde al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura ejecutar la política pesquera nacional y fiscalizar su cumplimiento y, en especial, velar por la debida aplicación de las normas legales y reglamentarias sobre pesca, caza marítima y demás formas de explotación de recursos hidrobiológicos.

Que, a su vez, el artículo 28 letra a) del D.F.L. Nº 1 de 2014, que modificó el D.F.L. Nº 5 de 1983, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley 34, de 1931, que legisla sobre la industria pesquera y sus derivados, dispone que al Director Nacional de este Servicio le corresponderá especialmente *"Adoptar medidas, controles y dictar las resoluciones necesarias para la aplicación, cumplimiento y fiscalización de las leyes, reglamentos y en general cualquier norma sobre pesca, acuicultura y demás formas de explotación de los recursos hidrobiológicos."*

Que, por su parte el inciso sexto art. 50 B dispone que en todo trámite de reemplazo *"El reemplazante deberá ser pescador artesanal, inscrito en el Registro Artesanal, debiendo acreditar habitualidad en la actividad pesquera extractiva conforme a lo dispuesto en los incisos siguientes."*

Que, respecto de la determinación de habitualidad por días o viajes de pesca, el inciso octavo del citado artículo expresa que *"Se entenderá por habitualidad el registro de un mínimo del 50% de viajes de pesca, continuos o alternados, o días de actividad pesquera extractiva, según corresponda, en relación al promedio anual de la totalidad de viajes de pesca o días de actividad pesquera extractiva en que se hayan efectuado capturas, en la región correspondiente, en una de las pesquerías que tenga inscrita en la categoría invocada, en a lo menos, dos años, consecutivos o no, en los últimos cuatro años. En el caso de especies altamente migratorias o demersales de gran profundidad, la habitualidad será considerada en relación con la o las Regiones en que se ha ejercido actividad pesquera."*, agregando su inciso noveno que *"Se entenderá por viajes de pesca los que consten en formularios de desembarque artesanal, entregados de conformidad con el artículo 63, y que den cuenta de capturas efectuadas en la pesquería respectiva. En el caso de los buzos y de los pescadores propiamente tales, se acreditará la habitualidad mediante la información de los zarpes de embarcaciones en cuya tripulación hubiere participado el reemplazante, que consten ante la autoridad marítima."*

Que, en virtud del mandato legal indicado en el considerando tercero, y teniendo en consideración que la determinación acerca de si el reemplazante da cumplimiento al requisito de habitualidad es una materia de competencia del Servicio, es del todo conveniente, fijar el número de días y viajes de pesca por región, para las categorías de pescador artesanal propiamente tal, buzo mariscador y armador artesanal, en virtud de los criterios y parámetros señalados en el informe que a continuación se transcribe, junto con la información proporcionada por el Departamento de Gestión de la Información de este Servicio.

Que, a mayor abundamiento, el artículo 13 inciso segundo de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado dispone que *"La función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella."*

Que, habida consideración que este Servicio recepciona y administra la información obtenida a través de declaraciones de desembarque, entre otras relativas a la actividad pesquera artesanal, se ha estimado necesario hacer pública la forma de determinación de la habitualidad en la actividad pesquera artesanal, según los criterios señalados anteriormente.

RESUELVO:

PRIMERO: APRUÉBASE el informe técnico N° 076033, de 03 de marzo de 2016, denominado "Habitualidad del año 2015 en la Actividad Pesquera Extractiva Artesanal para utilizar a partir del año 2016", el que se transcribe a continuación:

INFORME TÉCNICO N° 103934

**Habitualidad del año 2016 en la Actividad
Pesquera Extractiva Artesanal
para utilizar a partir del año 2017.**

I. Introducción

De conformidad al principio de transparencia establecido mediante la Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública, se elabora el presente informe técnico para dar a conocer los motivos, principios y procedimientos en el cálculo anual de la habitualidad en la actividad pesquera extractiva, en adelante habitualidad.

II. Objetivo

Transparentar y dar a conocer los motivos, principios y procedimientos en el cálculo anual de la habitualidad en la actividad pesquera extractiva, en adelante habitualidad.

III. Antecedentes legales

La Ley N° 20.187 publicada el 02/05/2007, introduce una serie de modificaciones a la Ley N° 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra en el Decreto N° 430, de 1992. Dentro de dichas modificaciones, se introduce el concepto de habitualidad, quedando definido en el Decreto N° 430, en el artículo 50 B, inciso 8°, el que señala: "*Se entenderá por habitualidad el registro de un mínimo del 50% de viajes de pesca, continuos o alternados, o días de actividad pesquera extractiva, según corresponda, en relación al promedio anual de la totalidad de viajes de pesca o días de actividad pesquera extractiva en que se hayan efectuado capturas, en la región correspondiente, en una de las pesquerías que tenga inscrita en la categoría invocada, en a lo menos dos años, consecutivos o no, en los últimos cuatro años. En el caso de especies altamente migratorias o demersales de gran profundidad, la habitualidad será considerada en relación con la o las Regiones en que se ha ejercido actividad pesquera.*".

Asimismo, en el inciso siguiente se indica: "*Se entenderá por viajes de pesca los que consten en formularios de desembarque artesanal, entregados de conformidad con el artículo 63, y que den cuenta de capturas efectuadas en la pesquería respectiva. En el caso de los buzos y de los pescadores propiamente tales, se acreditará la habitualidad mediante la información de los zarpes de embarcaciones en cuya tripulación hubiere participado el reemplazante, que consten ante la autoridad marítima.*".

Por otra parte, la Ley N° 20.285 establece en su artículo 3°, lo siguiente: "*Artículo 3°.- La función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella.*", y además, ordena y define en su artículo 4°: "*Artículo 4°.- Las autoridades, cualquiera que sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración del Estado, deberán dar estricto cumplimiento al principio de transparencia de la función pública.*

El principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley.".

De todo lo indicado, se desprende por tanto, la importancia de dar a conocer el procedimiento establecido para el cálculo de la habitualidad.

IV. Procedimiento de cálculo de la Habitualidad

a) Parámetros y criterios básicos

Para proceder al cálculo de la habitualidad se deben establecer los parámetros básicos para dicho cálculo, esto significa definir claramente que se entenderá por cada uno de ellos con el objeto de enmarcarse dentro de la regulación establecida por la ley.

1. Cuando se indica pesquería, especie o recurso, debe entenderse que corresponde a la especie objetivo y las especies componentes de dicha pesquería (Conforme a las que aparecen en la Resolución N° 3115/2013 y sus modificaciones).
2. Los cálculos son regionales, excepto aquellas especies altamente migratorias o demersales de gran profundidad en donde se consideran todas las regiones en que se hubiese producido actividad pesquera, es decir, desembarques de dichas especies.
3. Las categorías sobre las cuales se deben efectuar los cálculos son tres: pescador artesanal propiamente tal, buzo y armador artesanal. En este último caso, se consideran para dichos efectos las embarcaciones inscritas en el Registro Pesquero Artesanal por el reemplazante.
4. Viajes de pesca: de acuerdo a la definición establecida en la ley, debe haberse efectuado captura de la especie correspondiente, puede ser de varios días y debe haber sido recepcionado conforme por el Servicio. Cumplidos estos parámetros, cada formulario aceptado se considera un viaje efectivo, dicho de otra forma, el intervalo entre la fecha de zarpe y la fecha de recalada, para el caso de zarpes muy extensos se considerarán inicialmente la fecha de zarpe hasta la fecha de entrega del formulario, siendo en el siguiente, esta última fecha la correspondiente al zarpe.
5. Días de pesca: cada día del intervalo entre la fecha de zarpe y la fecha de recalada, ambas inclusive, donde se hubiesen efectuado capturas e informado al Servicio conforme a la ley (considerándose la misma situación señalada en el numeral anterior respecto de los zarpes muy extensos).
6. Los años corresponden a años calendario, es decir, entre el 01 de enero y el 31 de diciembre correspondiente, ambas fechas inclusive.
7. Para evitar la duplicidad y mantener la continuidad, en el cálculo del número de embarcaciones, se descuentan aquellas sustituidas, sucedidas o reemplazadas.
8. Para el caso de los pescadores y buzos no se consideran los recursos, ya que en la certificación de zarpes y recaladas entregado por la Autoridad Marítima, no establece este parámetro.
9. Finalmente tenemos los ajuste, los que se efectúan para evitar las inconsistencia generadas por fechas que se traslapen y por lo tanto aumenten el número de días de operación o el aumento ficticio de viajes, por lo tanto se ajustarán las fechas, dejándolas coherentes y consistentes, esto es por ejemplo que no existan embarcaciones con más de 365 días anuales de operación.

Las fórmulas generales de cálculo son:

$$\text{Habitualidad en viajes de pesca} = (\text{N}^\circ \text{ de Viajes} / \text{N}^\circ \text{ de Embarcaciones}) / 2$$

Habitualidad en días de pesca = (N° de Días / N° de Embarcaciones) / 2

b) **Procedimiento**

Desde las bases institucionales se extraen una serie de tablas y de aquí se crea una tabla general con la información de desembarques, la región, el folio de cada formulario, el Rpa de la embarcación, las especies, las artes o aparejos y las fechas de zarpe y recaladas correspondientes.

1. Habitualidad Regional

De la tabla general se establece por cada recurso, el promedio del número de viajes y de días por cada región y año que se desea. Luego se divide por dos para obtener la habitualidad (50% del promedio) tanto en viajes como en días.

2. Buzos

De la tabla general se establece para los recursos extraídos mediante el buceo, el promedio del número de viajes y de días por cada región y año que se desea. Luego se divide por dos para obtener la habitualidad (50% del promedio) tanto en viajes como en días.

3. Pescadores

De la tabla general se establece el promedio del número de viajes y de días por cada región y año que se desea. Luego se divide por dos para obtener la habitualidad (50% del promedio) tanto en viajes como en días.

4. Especies Altamente Migratorias o Demersales de Gran Profundidad

De la tabla general se establece por cada uno de estos recursos, el promedio del número de viajes y de días por año que se desea. Luego se divide por dos para obtener la habitualidad (50% del promedio) tanto en viajes como en días.

5. Armadores (Embarcaciones)

De las bases institucionales se establece por cada embarcación inscrita por el armador, los recursos capturados, el promedio del número de viajes y de días por cada uno de ellos y año que se desea. Luego se divide por dos para obtener la habitualidad (50% del promedio) tanto en viajes como en días.

Esto corresponde específicamente a la acreditación propiamente tal cuando se invoca la categoría de armador y no al cálculo de la habitualidad.

Este cálculo se encuentra diseñado en una aplicación en Access para determinar la habitualidad específica de cada embarcación.

V. **Habitualidad año 2016**

Con fecha 21/03/2017 y una vez que las Direcciones Regionales han señalado que se ingresaron los formularios de declaración de desembarques (DA) de las embarcaciones artesanales recepcionados y correspondientes al año 2016, y dicha situación fue corroborada por el jefe subrogante del Departamento de Gestión de la Información, Atención de Usuarios y Estadísticas Sectoriales (GIA), el Jefe subrogante del Departamento Pesca Artesanal autorizó a importar las tablas respectivas de las bases institucionales. Este procedimiento es muy importante ya que eventualmente, pueden agregarse nuevos formularios rezagados a las bases, modificándose por lo tanto la habitualidad y dado a que es un procedimiento complejo y que se efectúa una vez en el

año, se optó por establecer esta suerte de "congelamiento" con el objeto de hacer la habitualidad inmodificable. Por lo tanto, instruido el proceso, la fecha de extracción de las tablas para el cálculo corresponde al 21/03/2017.

Se ejecutan los ajustes y los cálculos tal como se señala en los puntos anteriores, obteniéndose la habitualidad del año 2016.

Se adjuntan como anexos, la habitualidad por cada región, según los números 1, 2, 3 y 4; conforme se señala en el numeral IV b) Procedimiento de cálculo de la Habitualidad, del presente informe.

HERMAN LÓPEZ CHÁVEZ
JEFE DEPARTAMENTO PESCA ARTESANAL (S)
SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA

HLC/ACL/acl
22 de Marzo de 2017.

SEGUNDO: APRUEBANSE los anexos correspondientes a Habitualidad de Pescadores, Buzos, Regional por especie y la habitualidad de especies migratorias y gran profundidad, que se transcriben a continuación:

I. **Anexo Habitualidad de Pescadores Artesanales Propiamente Tales:**

Habitualidad Pescadores

Región 1

| Año | 50% Viajes | 50% Días |
|-------------|-------------------|-----------------|
| 2007 | 12 | 40 |
| 2008 | 15 | 38 |
| 2009 | 18 | 39 |
| 2010 | 12 | 24 |
| 2011 | 13 | 26 |
| 2012 | 10 | 24 |
| 2013 | 10 | 29 |
| 2014 | 8 | 19 |
| 2015 | 10 | 30 |
| 2016 | 11 | 22 |

| | | |
|------------------------------|---------------|-------------|
| Habitualidad Regional | Año | 2016 |
| | Region | 1 |

| Especie | 50% Viajes | 50% Dias |
|----------------------------|-------------------|-----------------|
| AGUJILLA | 1 | 1 |
| ALMEJA | 3 | 5 |
| ANCHOVETA | 21 | 28 |
| ANGELOTE | 1 | 3 |
| APAÑADO | 2 | 6 |
| ATUN ALETA AMARILLA / KA | 1 | 10 |
| AZULEJO | 3 | 22 |
| BONITO | 2 | 6 |
| BRECA O BILAGAY | 2 | 7 |
| CABALLA | 1 | 2 |
| CABINZA | 2 | 5 |
| CABRILLA COMUN | 2 | 7 |
| CABRILLA ESPAÑOLA | 1 | 2 |
| CARACOL LOCATE | 4 | 5 |
| CHOLGA | 4 | 8 |
| CHORO | 2 | 2 |
| COJINOBA DEL NORTE / PIAFR | 2 | 5 |
| CONGRIO COLORADO | 2 | 5 |
| CONGRIO NEGRO | 2 | 7 |
| CORVINA | 2 | 8 |
| CULENGUE | 1 | 1 |
| DORADO DE ALTURA / MAHI | 2 | 11 |
| EMPERADOR | 1 | 15 |
| ERIZO | 3 | 4 |
| JAIBA PELUDA O PACHONA | 3 | 7 |
| JIBIA O CALAMAR ROJO | 1 | 5 |
| LANGOSTINO ENANO | 4 | 5 |
| LAPA NEGRA | 2 | 3 |
| LAPA REINA | 1 | 1 |
| LENGUADO | 2 | 5 |
| LENGUADO DE OJOS CHICOS | 2 | 7 |
| LISA | 2 | 3 |
| MACHUELO O TRITRE | 2 | 3 |
| MARLIN | 2 | 18 |
| MARLIN RAYADO | 2 | 27 |
| PAMPANITO | 2 | 2 |
| PEJEGALLO | 3 | 10 |
| PEJEPERRO | 2 | 3 |
| PEJERRATA O GRANADERO | 1 | 8 |
| PEJERREY DE MAR | 2 | 4 |
| PEJESAPO | 2 | 6 |
| PEJEZORRO | 2 | 22 |
| PESCADO NO CLASIFICADO | 1 | 8 |
| PEZ SOL | 1 | 10 |
| PICHIBUENO | 1 | 2 |

| | | |
|------------------------------|---------------|-------------|
| Habitualidad Regional | Año | 2016 |
| | Region | 1 |

| Especie | 50% Viajes | 50% Dias |
|--------------------------|-------------------|-----------------|
| PIURE | 3 | 7 |
| PULPO DEL NORTE | 13 | 14 |
| QUIMERA | 1 | 8 |
| RAYA ESPINOSA | 1 | 8 |
| ROLLIZO | 2 | 5 |
| RONCACHO | 3 | 3 |
| SARGO | 1 | 3 |
| TIBURON O MARRAJO DENTU | 3 | 24 |
| TOLLO | 2 | 10 |
| VIAJE SIN CAPTURA | 4 | 8 |
| VIDRIOLA, PALOMETA, DORA | 2 | 6 |
| VIEJA O MULATA | 1 | 4 |

Habitualidad Buzos

Region 1

| Año | 50% Viajes | 50% Dias |
|------|------------|----------|
| 2007 | 11 | 14 |
| 2008 | 14 | 17 |
| 2009 | 22 | 29 |
| 2010 | 12 | 13 |
| 2011 | 14 | 15 |
| 2012 | 9 | 10 |
| 2013 | 11 | 16 |
| 2014 | 7 | 10 |
| 2015 | 14 | 19 |
| 2016 | 2 | 3 |

Habitualidad Pescadores

Region 1

| Año | 50% Viajes | 50% Dias |
|------|------------|----------|
| 2007 | 12 | 40 |
| 2008 | 15 | 38 |
| 2009 | 18 | 39 |
| 2010 | 12 | 24 |
| 2011 | 13 | 26 |
| 2012 | 10 | 24 |
| 2013 | 10 | 29 |
| 2014 | 8 | 19 |
| 2015 | 10 | 30 |
| 2016 | 11 | 22 |

Habitualidad Pescadores

Región 2

| Año | 50% Viajes | 50% Días |
|------|------------|----------|
| 2007 | 7 | 61 |
| 2008 | 7 | 59 |
| 2009 | 6 | 58 |
| 2010 | 10 | 54 |
| 2011 | 11 | 55 |
| 2012 | 7 | 55 |
| 2013 | 8 | 64 |
| 2014 | 9 | 61 |
| 2015 | 7 | 55 |
| 2016 | 11 | 34 |

Habitualidad Pescadores

Región 3

| Año | 50% Viajes | 50% Días |
|------|------------|----------|
| 2007 | 14 | 26 |
| 2008 | 19 | 36 |
| 2009 | 15 | 48 |
| 2010 | 15 | 33 |
| 2011 | 13 | 46 |
| 2012 | 12 | 40 |
| 2013 | 13 | 46 |
| 2014 | 14 | 39 |
| 2015 | 15 | 28 |
| 2016 | 15 | 32 |

Habitualidad Pescadores

Región 4

| Año | 50% Viajes | 50% Días |
|------|------------|----------|
| 2007 | 22 | 40 |
| 2008 | 20 | 30 |
| 2009 | 17 | 30 |
| 2010 | 19 | 29 |
| 2011 | 18 | 31 |
| 2012 | 18 | 33 |
| 2013 | 15 | 26 |

| | | |
|-------------|-----------|-----------|
| 2014 | 14 | 24 |
| 2015 | 12 | 35 |
| 2016 | 14 | 25 |

Habitualidad Pescadores

Región 5

| Año | 50% Viajes | 50% Días |
|-------------|-------------------|-----------------|
| 2007 | 31 | 40 |
| 2008 | 32 | 76 |
| 2009 | 29 | 52 |
| 2010 | 30 | 49 |
| 2011 | 29 | 36 |
| 2012 | 28 | 40 |
| 2013 | 27 | 41 |
| 2014 | 28 | 40 |
| 2015 | 31 | 46 |
| 2016 | 31 | 50 |

Habitualidad Pescadores

Región 6

| Año | 50% Viajes | 50% Días |
|-------------|-------------------|-----------------|
| 2007 | 12 | 17 |
| 2008 | 18 | 18 |
| 2009 | 23 | 23 |
| 2010 | 19 | 23 |
| 2011 | 22 | 22 |
| 2012 | 34 | 66 |
| 2013 | 38 | 39 |
| 2014 | 31 | 32 |
| 2015 | 41 | 52 |
| 2016 | 31 | 37 |

Habitualidad Pescadores

Región 7

| Año | 50% Viajes | 50% Días |
|-------------|-------------------|-----------------|
| 2007 | 18 | 29 |
| 2008 | 19 | 31 |
| 2009 | 20 | 72 |
| 2010 | 21 | 25 |

| | | |
|------|----|----|
| 2011 | 15 | 50 |
| 2012 | 16 | 28 |
| 2013 | 19 | 26 |
| 2014 | 15 | 21 |
| 2015 | 17 | 22 |
| 2016 | 21 | 26 |

Habitualidad Pescadores

Región 8

| Año | 50% Viajes | 50% Días |
|------|------------|----------|
| 2007 | 12 | 25 |
| 2008 | 16 | 26 |
| 2009 | 19 | 29 |
| 2010 | 13 | 23 |
| 2011 | 16 | 26 |
| 2012 | 15 | 28 |
| 2013 | 11 | 18 |
| 2014 | 13 | 24 |
| 2015 | 12 | 21 |
| 2016 | 12 | 22 |

Habitualidad Pescadores

Región 9

| Año | 50% Viajes | 50% Días |
|------|------------|----------|
| 2007 | 7 | 12 |
| 2008 | 6 | 44 |
| 2009 | 7 | 52 |
| 2010 | 8 | 15 |
| 2011 | 8 | 15 |
| 2012 | 7 | 13 |
| 2013 | 7 | 12 |
| 2014 | 7 | 16 |
| 2015 | 6 | 11 |
| 2016 | 8 | 16 |

Habitualidad Pescadores

Región 10

| Año | 50% Viajes | 50% Días |
|------|------------|----------|
| 2007 | 9 | 22 |
| 2008 | 7 | 44 |
| 2009 | 7 | 17 |
| 2010 | 8 | 20 |
| 2011 | 8 | 36 |
| 2012 | 7 | 23 |
| 2013 | 7 | 27 |
| 2014 | 6 | 22 |
| 2015 | 7 | 24 |
| 2016 | 8 | 23 |

Habitualidad Pescadores

Región 11

| Año | 50% Viajes | 50% Días |
|------|------------|----------|
| 2007 | 2 | 55 |
| 2008 | 3 | 16 |
| 2009 | 4 | 22 |
| 2010 | 5 | 28 |
| 2011 | 6 | 35 |
| 2012 | 10 | 32 |
| 2013 | 10 | 39 |
| 2014 | 10 | 36 |
| 2015 | 10 | 38 |
| 2016 | 10 | 35 |

Habitualidad Pescadores

Región 12

| Año | 50% Viajes | 50% Días |
|------|------------|----------|
| 2007 | 3 | 114 |
| 2008 | 4 | 116 |
| 2009 | 5 | 130 |
| 2010 | 8 | 233 |
| 2011 | 9 | 234 |
| 2012 | 9 | 314 |



| | | |
|-------------|-----------|-----------|
| 2013 | 9 | 94 |
| 2014 | 10 | 89 |
| 2015 | 8 | 88 |
| 2016 | 9 | 79 |

Habitualidad Pescadores

Región 14

| Año | 50% Viajes | 50% Días |
|-------------|-------------------|-----------------|
| 2007 | 10 | 56 |
| 2008 | 10 | 55 |
| 2009 | 8 | 55 |
| 2010 | 9 | 57 |
| 2011 | 7 | 79 |
| 2012 | 9 | 56 |
| 2013 | 10 | 29 |
| 2014 | 9 | 30 |
| 2015 | 8 | 33 |
| 2016 | 13 | 22 |

Habitualidad Pescadores

Región 15

| Año | 50% Viajes | 50% Días |
|-------------|-------------------|-----------------|
| 2007 | 21 | 76 |
| 2008 | 25 | 80 |
| 2009 | 20 | 73 |
| 2010 | 14 | 41 |
| 2011 | 16 | 36 |
| 2012 | 16 | 44 |
| 2013 | 14 | 56 |
| 2014 | 12 | 37 |
| 2015 | 9 | 35 |
| 2016 | 10 | 59 |

II. Anexo Habitualidad Buzos Mariscadores:

Habitualidad Buzos

Región 1

| Año | 50% Viajes | 50% Días |
|------|------------|----------|
| 2007 | 11 | 14 |
| 2008 | 14 | 17 |
| 2009 | 22 | 29 |
| 2010 | 12 | 13 |
| 2011 | 14 | 15 |
| 2012 | 9 | 10 |
| 2013 | 11 | 16 |
| 2014 | 7 | 10 |
| 2015 | 14 | 19 |
| 2016 | 2 | 3 |

Habitualidad Buzos

Región 2

| Año | 50% Viajes | 50% Días |
|------|------------|----------|
| 2007 | 6 | 61 |
| 2008 | 4 | 55 |
| 2009 | 4 | 53 |
| 2010 | 13 | 48 |
| 2011 | 13 | 46 |
| 2012 | 7 | 48 |
| 2013 | 9 | 53 |
| 2014 | 10 | 40 |
| 2015 | 9 | 36 |
| 2016 | 16 | 26 |

Habitualidad Buzos

Región 3

| Año | 50% Viajes | 50% Días |
|------|------------|----------|
| 2007 | 9 | 27 |
| 2008 | 16 | 34 |
| 2009 | 11 | 20 |
| 2010 | 10 | 25 |
| 2011 | 9 | 27 |
| 2012 | 13 | 39 |

| | | |
|-------------|-----------|-----------|
| 2013 | 15 | 43 |
| 2014 | 17 | 48 |
| 2015 | 21 | 28 |
| 2016 | 22 | 27 |

Habitualidad Buzos

Región 4

| Año | 50% Viajes | 50% Días |
|-------------|-------------------|-----------------|
| 2007 | 14 | 15 |
| 2008 | 15 | 16 |
| 2009 | 12 | 23 |
| 2010 | 14 | 15 |
| 2011 | 10 | 11 |
| 2012 | 11 | 12 |
| 2013 | 11 | 13 |
| 2014 | 9 | 11 |
| 2015 | 8 | 12 |
| 2016 | 12 | 13 |

Habitualidad Buzos

Región 5

| Año | 50% Viajes | 50% Días |
|-------------|-------------------|-----------------|
| 2007 | 14 | 16 |
| 2008 | 13 | 14 |
| 2009 | 16 | 16 |
| 2010 | 15 | 16 |
| 2011 | 14 | 14 |
| 2012 | 10 | 12 |
| 2013 | 15 | 48 |
| 2014 | 13 | 19 |
| 2015 | 14 | 15 |
| 2016 | 11 | 14 |

Habitualidad Buzos

Región 6

| Año | 50% Viajes | 50% Días |
|-------------|-------------------|-----------------|
| 2007 | 8 | 9 |
| 2008 | 7 | 7 |



SERNAPESCA

Ministerio de
Economía, Fomento
y Turismo

Gobierno de Chile



| | | |
|------|---|---|
| 2009 | 6 | 6 |
| 2010 | 3 | 3 |
| 2011 | 5 | 5 |
| 2012 | 8 | 8 |
| 2013 | 6 | 8 |
| 2014 | 3 | 3 |
| 2015 | 3 | 3 |
| 2016 | 3 | 3 |

Habitualidad Buzos

Región 7

| Año | 50% Viajes | 50% Días |
|------|------------|----------|
| 2007 | 8 | 8 |
| 2008 | 4 | 4 |
| 2009 | 4 | 4 |
| 2010 | 2 | 2 |
| 2011 | 2 | 3 |
| 2012 | 3 | 4 |
| 2013 | 3 | 3 |
| 2014 | 3 | 4 |
| 2015 | 3 | 3 |
| 2016 | 2 | 2 |

Habitualidad Buzos

Región 8

| Año | 50% Viajes | 50% Días |
|------|------------|----------|
| 2007 | 13 | 13 |
| 2008 | 16 | 22 |
| 2009 | 18 | 18 |
| 2010 | 14 | 14 |
| 2011 | 15 | 16 |
| 2012 | 14 | 25 |
| 2013 | 15 | 16 |
| 2014 | 15 | 16 |
| 2015 | 17 | 18 |
| 2016 | 18 | 19 |

Habitualidad Buzos

Región 9

| Año | 50% Viajes | 50% Días |
|------|------------|----------|
| 2007 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 |
| 2011 | 1 | 9 |
| 2012 | 1 | 2 |
| 2013 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 2 |

Habitualidad Buzos

Región 10

| Año | 50% Viajes | 50% Días |
|------|------------|----------|
| 2007 | 10 | 42 |
| 2008 | 9 | 33 |
| 2009 | 10 | 39 |
| 2010 | 15 | 52 |
| 2011 | 14 | 52 |
| 2012 | 12 | 51 |
| 2013 | 10 | 44 |
| 2014 | 10 | 41 |
| 2015 | 12 | 45 |
| 2016 | 13 | 46 |

Habitualidad Buzos

Región 11

| Año | 50% Viajes | 50% Días |
|------|------------|----------|
| 2007 | 6 | 104 |
| 2008 | 5 | 45 |
| 2009 | 8 | 65 |
| 2010 | 8 | 65 |
| 2011 | 15 | 91 |
| 2012 | 15 | 88 |
| 2013 | 14 | 78 |
| 2014 | 15 | 74 |

| | | |
|------|----|----|
| 2015 | 16 | 89 |
| 2016 | 13 | 58 |

Habitualidad Buzos Región 12

| Año | 50% Viajes | 50% Días |
|------|------------|----------|
| 2007 | 2 | 53 |
| 2008 | 3 | 61 |
| 2009 | 3 | 52 |
| 2010 | 5 | 71 |
| 2011 | 5 | 94 |
| 2012 | 6 | 119 |
| 2013 | 6 | 60 |
| 2014 | 7 | 64 |
| 2015 | 6 | 56 |
| 2016 | 6 | 67 |

Habitualidad Buzos Región 14

| Año | 50% Viajes | 50% Días |
|------|------------|----------|
| 2007 | 3 | 115 |
| 2008 | 3 | 35 |
| 2009 | 4 | 58 |
| 2010 | 3 | 42 |
| 2011 | 4 | 70 |
| 2012 | 7 | 49 |
| 2013 | 12 | 24 |
| 2014 | 8 | 22 |
| 2015 | 5 | 21 |
| 2016 | 8 | 10 |

III. Anexo Habitualidad regional por especie:

Habitualidad Regional

Año 2016
 Región 1

| Especie | 50% Viajes | 50% Días |
|-----------|------------|----------|
| AGUJILLA | 1 | 1 |
| ALMEJA | 3 | 5 |
| ANCHOVETA | 21 | 28 |
| ANGELOTE | 1 | 3 |



SERNAPESCA

Ministerio de
Economía, Fomento
y Turismo

Gobierno de Chile



| | | |
|-----------------------------|----|----|
| BACALADILLO O MOTE | 2 | 2 |
| BLANQUILLO | 5 | 18 |
| BONITO | 2 | 17 |
| BRECA O BILAGAY | 2 | 26 |
| CABALLA | 2 | 10 |
| CABINZA | 3 | 42 |
| CABRILLA COMUN | 2 | 26 |
| CABRILLA ESPAÑOLA | 1 | 2 |
| CARACOL LOCATE | 2 | 5 |
| CARACOL TEGULA | 2 | 6 |
| CHOLGA | 2 | 13 |
| CHORITO | 1 | 1 |
| CHORO | 3 | 19 |
| COJINOBA DEL NORTE / PIAFRI | 2 | 25 |
| COJINOBA DEL SUR O AZUL | 1 | 7 |
| CONGRIO COLORADO | 3 | 36 |
| CONGRIO DORADO | 1 | 2 |
| CONGRIO NEGRO | 2 | 25 |
| CORVINA | 2 | 19 |
| CULENGUE | 2 | 20 |
| DORADO DE ALTURA / MAHI | 2 | 17 |
| EMPERADOR | 1 | 5 |
| ERIZO | 3 | 9 |
| JAIBA MORA | 2 | 10 |
| JAIBA PATUDA | 1 | 4 |
| JAIBA PELUDA O PACHONA | 2 | 20 |
| JERGUILLA | 1 | 19 |
| JIBIA O CALAMAR ROJO | 2 | 16 |
| JUREL | 2 | 30 |
| LAPA NEGRA | 4 | 15 |
| LAPA REINA | 1 | 9 |
| LAPA ROSADA | 1 | 9 |
| LENGUADO | 2 | 16 |
| LENGUADO DE OJOS CHICOS | 1 | 6 |
| LISA | 2 | 27 |
| MACHUELO O TRITRE | 2 | 23 |
| MARLIN | 1 | 8 |
| MARLIN RAYADO | 1 | 1 |
| MERLUZA COMUN | 2 | 4 |
| NAVAJUELA | 3 | 38 |
| PEJEGALLO | 1 | 10 |
| PEJEPERRO | 2 | 23 |
| PEJERREY DE MAR | 2 | 30 |
| PEJEZORRO | 1 | 5 |
| PELILLO | 8 | 23 |
| PIURE | 3 | 16 |
| PULPO DEL NORTE | 16 | 19 |
| ROLLIZO | 2 | 19 |
| RONCACHO | 1 | 15 |
| SARDINA COMUN | 3 | 7 |
| SARDINA ESPAÑOLA | 2 | 4 |
| SARGO | 2 | 26 |
| SIERRA | 2 | 22 |
| TIBURON O MARRAJO DENTUDO | 2 | 15 |
| TOLLO | 2 | 27 |
| TOMOYO | 2 | 9 |
| VIAJE SIN CAPTURA | 1 | 3 |
| VIDRIOLA, PALOMETA, | 2 | 18 |
| VIEJA O MULATA | 2 | 14 |

Habitualidad Regional

Año 2016
Región 3

| Especie | 50% Viajes | 50% Dias |
|-----------------------------|------------|----------|
| ALMEJA | 5 | 7 |
| ANCHOVETA | 13 | 25 |
| ANGUILA | 1 | 1 |
| APAÑADO | 2 | 4 |
| ATUN ALETA AMARILLA / KAHÍ | 1 | 3 |
| AYANQUE | 1 | 1 |
| AZULEJO | 1 | 6 |
| BACALADILLO O MOTE | 2 | 3 |
| BLANQUILLO | 2 | 3 |
| BONITO | 2 | 3 |
| BRECA O BILAGAY | 1 | 3 |
| CABALLA | 11 | 19 |
| CABINZA | 1 | 3 |
| CABRILLA COMUN | 3 | 6 |
| CABRILLA ESPAÑOLA | 1 | 4 |
| CAMARON NAILON | 2 | 2 |
| CANQUE | 2 | 2 |
| CARACOL LOCATE | 1 | 1 |
| CARACOL TEGULA | 1 | 1 |
| CHANCHARRO | 2 | 2 |
| CHASCON O HUIRO NEGRO | 3 | 9 |
| CHOCHA | 1 | 2 |
| CHOLGA | 3 | 4 |
| CHORO | 1 | 1 |
| COJINOBA DEL NORTE / PIAFRI | 2 | 7 |
| CONGRIO COLORADO | 5 | 11 |
| CONGRIO NEGRO | 2 | 6 |
| CORVINA | 2 | 4 |
| CULENGUE | 1 | 4 |
| DORADO DE ALTURA / MAHI | 3 | 7 |
| EMPERADOR | 1 | 8 |
| ERIZO | 2 | 2 |
| HUAIQUIL O CORVINILLA | 1 | 1 |
| HUIRO | 46 | 47 |
| HUIRO PALO | 18 | 18 |
| JAIBA MORA | 4 | 101 |
| JAIBA PELUDA O PACHONA | 8 | 12 |
| JAIBA REMADORA | 4 | 5 |
| JERGUILLA | 2 | 2 |
| JIBIA O CALAMAR ROJO | 1 | 2 |
| JUREL | 9 | 16 |
| LANGOSTINO AMARILLO | 1 | 1 |
| LANGOSTINO COLORADO | 2 | 2 |
| LAPA NEGRA | 4 | 6 |
| LAPA ROSADA | 1 | 1 |
| LENGUADO | 2 | 4 |
| LENGUADO DE OJOS CHICOS | 2 | 4 |
| LENGUADO DE OJOS GRANDES | 1 | 2 |
| LISA | 4 | 4 |
| LOCO | 1 | 1 |
| MARLIN | 2 | 13 |
| MARLIN RAYADO | 1 | 3 |
| MERLUZA COMUN | 2 | 4 |
| NAVAJUELA | 2 | 2 |
| PEJEGALLO | 2 | 4 |
| PEJEPERRO | 2 | 4 |
| PEJERREY DE MAR | 1 | 1 |
| PELILLO | 12 | 55 |
| PESCADO NO CLASIFICADO | 1 | 1 |
| PEZ SOL | 1 | 8 |
| PICHIBUENO | 1 | 2 |

| | | |
|---------------------------|----|----|
| PIURE | 6 | 8 |
| PULPO DEL NORTE | 2 | 2 |
| RAYA VOLANTIN | 1 | 2 |
| ROLLIZO | 2 | 4 |
| SARGO | 1 | 2 |
| SIERRA | 3 | 4 |
| TIBURON O MARRAJO DENTUDO | 2 | 10 |
| TOLLO | 2 | 4 |
| VIAJE SIN CAPTURA | 15 | 18 |
| VIDRIOLA, PALOMETA, | 1 | 2 |
| VIEJA O MULATA | 2 | 4 |

Habitualidad Regional

Año 2016
Región 4

| Especie | 50% Viajes | 50% Dias |
|-----------------------------|------------|----------|
| ALMEJA | 4 | 5 |
| ANCHOVETA | 4 | 5 |
| APAÑADO | 2 | 2 |
| ATUN ALETA AMARILLA / KAHÍ | 3 | 39 |
| ATUN ALETA LARGA | 2 | 22 |
| ATUN CHAUCHERA | 3 | 50 |
| ATUN | 1 | 1 |
| ATUN OJOS GRANDES / KAHÍ | 4 | 76 |
| AZULEJO | 4 | 75 |
| BABUNCO O BAUNCO | 2 | 2 |
| BACALAO LPASCUA, ATUN | 5 | 112 |
| BARRACUDA O PETO / KANA | 1 | 16 |
| BLANQUILLO | 3 | 5 |
| BONITO | 1 | 1 |
| BRECA O BILAGAY | 3 | 4 |
| CABALLA | 7 | 13 |
| CABINZA | 3 | 5 |
| CABRILLA COMUN | 3 | 4 |
| CABRILLA ESPAÑOLA | 3 | 4 |
| CALAMAR | 1 | 2 |
| CAMARON NAILON | 26 | 143 |
| CANQUE | 1 | 2 |
| CARACOL LOCATE | 2 | 2 |
| CARACOL PALO PALO | 3 | 79 |
| CARACOL RUBIO | 2 | 2 |
| CARACOL TEGULA | 4 | 4 |
| CHANCHARRO | 3 | 5 |
| CHASCA | 2 | 6 |
| CHASCON O HUIRO NEGRO | 1 | 2 |
| CHICOREA DE MAR | 9 | 10 |
| CHITON O APRETADOR | 2 | 2 |
| CHOCHA | 4 | 4 |
| CHOLGA | 3 | 3 |
| CHORITO | 1 | 1 |
| COCHAYUYO | 1 | 1 |
| COJINOBA DEL NORTE / PIAFRI | 2 | 4 |
| CONGRIO COLORADO | 5 | 9 |
| CONGRIO DORADO | 1 | 3 |
| CONGRIO NEGRO | 4 | 6 |
| CORVINA | 2 | 4 |
| CULENGUE | 2 | 2 |
| DORADO DE ALTURA / MAHI | 1 | 2 |
| ERIZO | 1 | 1 |
| GAMBA | 1 | 2 |
| HUEPO O NAVAJA DE MAR | 2 | 3 |
| HUIRO | 2 | 2 |
| HUIRO PALO | 14 | 14 |
| JAIBA LIMON | 2 | 2 |

| | | |
|---------------------------|----|----|
| JAIBA MARMOLA | 2 | 2 |
| JAIBA MORA | 4 | 5 |
| JAIBA PACO | 1 | 2 |
| JAIBA PANCHOTE O CANGREJO | 1 | 1 |
| JAIBA PANCORA | 2 | 3 |
| JAIBA PATUDA | 1 | 1 |
| JAIBA PELUDA O PACHONA | 3 | 5 |
| JAIBA REINA | 1 | 1 |
| JAIBA REMADORA | 3 | 3 |
| JERGUILLA | 2 | 3 |
| JIBIA O CALAMAR ROJO | 11 | 22 |
| JUREL | 7 | 12 |
| LANGOSTINO AMARILLO | 22 | 36 |
| LANGOSTINO COLORADO | 28 | 47 |
| LAPA BONETE | 2 | 2 |
| LAPA NEGRA | 4 | 5 |
| LAPA REINA | 1 | 1 |
| LAPA ROSADA | 1 | 2 |
| LECHUGUILLA | 12 | 12 |
| LENGUADO | 2 | 3 |
| LENGUADO DE OJOS CHICOS | 4 | 7 |
| LENGUADO DE OJOS GRANDES | 3 | 18 |
| LISA | 2 | 3 |
| MACHA | 1 | 3 |
| MACHUELO O TRITRE | 3 | 26 |
| MERLUZA COMUN | 14 | 25 |
| NAVAJUELA | 1 | 3 |
| PAMPANITO | 1 | 1 |
| PEJEGALLO | 3 | 4 |
| PEJEPERRO | 2 | 2 |
| PEJERREY DE MAR | 1 | 1 |
| PEJESAPO | 2 | 2 |
| PEJEZORRO | 1 | 2 |
| PELILLO | 5 | 5 |
| PEZ SOL | 3 | 62 |
| PICHIBUENO | 2 | 3 |
| PICOROCO | 4 | 4 |
| PIURE | 5 | 6 |
| PULPO DEL NORTE | 2 | 3 |
| REINETA | 1 | 2 |
| ROBALO | 1 | 1 |
| ROLLIZO | 4 | 5 |
| SARDINA ESPAÑOLA | 1 | 2 |
| SARGO | 1 | 1 |
| SIERRA | 2 | 4 |
| TACA | 2 | 2 |
| TIBURON O MARRAJO DENTUDO | 2 | 38 |
| TIBURON SARDINERO | 4 | 75 |
| TOLLO | 3 | 10 |
| TUMBAO | 1 | 1 |
| VIAJE SIN CAPTURA | 13 | 19 |
| VIDRIOLA, PALOMETA, | 2 | 3 |
| VIEJA O MULATA | 3 | 3 |

Habitualidad Regional

Año 2016
Región 5

| Especie | 50% Viajes | 50% Días |
|----------------------------|------------|----------|
| ACHA O HACHA | 1 | 2 |
| AGUJILLA | 1 | 1 |
| ALFONSINO | 1 | 1 |
| ALMEJA | 3 | 3 |
| ANCHOVETA | 5 | 5 |
| ANGUILA | 13 | 14 |
| ATUN ALETA AMARILLA / KAHU | 4 | 12 |



SERNAPESCA

Ministerio de
Economía, Fomento
y Turismo

Gobierno de Chile



| | | |
|-----------------------------|----|-----|
| ATUN ALETA AZUL | 1 | 1 |
| ATUN ALETA LARGA | 2 | 22 |
| ATUN CHAUCHERA | 2 | 30 |
| ATUN | 2 | 2 |
| ATUN NEGRO | 1 | 13 |
| ATUN OJOS GRANDES / KAHÍ | 1 | 3 |
| AZULEJO | 2 | 4 |
| BACALAO DE J.FERNANDEZ / | 2 | 2 |
| BACALAO I.PASCUA, ATUN | 2 | 3 |
| BARRACUDA O PETO / KANA | 3 | 7 |
| BESUGO | 1 | 3 |
| BLANQUILLO | 2 | 2 |
| BONITO | 1 | 1 |
| BRECA DE JUAN FERNANDEZ | 7 | 12 |
| BRECA O BILAGAY | 8 | 9 |
| CABALLA | 2 | 2 |
| CABINZA | 2 | 2 |
| CABRILLA COMUN | 3 | 4 |
| CABRILLA ESPAÑOLA | 2 | 2 |
| CALAMAR | 1 | 2 |
| CAMARON DE ROCA | 12 | 25 |
| CAMARON NAILON | 17 | 146 |
| CANGREJO DORADO DE J. | 5 | 5 |
| CANQUE | 1 | 1 |
| CARACOL LOCATE | 4 | 4 |
| CARACOL TEGULA | 3 | 3 |
| CARACOL TRUMULCO | 1 | 1 |
| CENTOLLA DE JUAN FERNANDEZ | 2 | 2 |
| CHANCHARRO | 2 | 2 |
| CHASCON O HUIRO NEGRO | 4 | 4 |
| CHORO | 3 | 5 |
| CIGALA / RAPE RAPE O | 1 | 2 |
| COJINOA DE RAPA NUI / RA'I | 1 | 1 |
| COJINOBA DEL NORTE / PIAFRI | 3 | 3 |
| COJINOBA MOTEADA | 1 | 1 |
| CONGRIO COLORADO | 7 | 8 |
| CONGRIO DE ISLA DE PASCUA | 1 | 1 |
| CONGRIO DORADO | 2 | 2 |
| CONGRIO NEGRO | 5 | 6 |
| CORVINA | 3 | 4 |
| CORVINA DE JUAN FERNANDEZ | 2 | 2 |
| DORADO DE ALTURA / MAHI | 2 | 2 |
| EMPERADOR | 1 | 9 |
| ERIZO | 3 | 3 |
| GAMBA | 11 | 127 |
| GRANADERO GRANDE | 1 | 9 |
| HUIRO PALO | 13 | 13 |
| JAIBA LIMON | 11 | 11 |
| JAIBA MARMOLA | 1 | 1 |
| JAIBA MORA | 6 | 8 |
| JAIBA PACO | 5 | 5 |
| JAIBA PANCHOTE O CANGREJO | 1 | 1 |
| JAIBA PANCORA | 1 | 1 |
| JAIBA PATUDA | 1 | 1 |
| JAIBA PELUDA O PACHONA | 6 | 6 |
| JAIBA REINA | 1 | 1 |
| JAIBA REMADORA | 6 | 9 |
| JERGUILLA | 2 | 3 |
| JIBIA O CALAMAR ROJO | 22 | 40 |
| JUREL | 4 | 4 |
| JUREL / ATURE | 2 | 3 |
| JUREL DE JUAN FERNANDEZ | 17 | 21 |
| LANGOSTA DE J.FERNANDEZ | 22 | 26 |
| LANGOSTA RAPA NUI / URA | 2 | 2 |
| LANGOSTINO AMARILLO | 4 | 4 |
| LANGOSTINO COLORADO | 2 | 2 |
| LANGOSTINO ENANO | 1 | 1 |
| LAPA NEGRA | 5 | 8 |
| LAPA REINA | 2 | 2 |
| LAPA ROSADA | 2 | 2 |

| | | |
|----------------------------|----|-----|
| LECHUGUILLA | 1 | 1 |
| LENGUADO | 2 | 3 |
| LENGUADO DE JUAN | 2 | 2 |
| LENGUADO DE OJOS CHICOS | 3 | 4 |
| LENGUADO DE OJOS GRANDES | 4 | 4 |
| LISA | 4 | 9 |
| LOCO | 1 | 1 |
| LUGA NEGRA O CRESPA | 1 | 1 |
| MACHUELO O TRITRE | 1 | 1 |
| MARLIN | 2 | 12 |
| MARLIN RAYADO | 1 | 12 |
| MATAHUIRA, KARA KARA O | 3 | 4 |
| MERLUZA AZUL | 1 | 1 |
| MERLUZA COMUN | 27 | 33 |
| MERLUZA DEL SUR O AUSTRAL | 1 | 2 |
| MORENA DE ALETA BAJA / | 3 | 3 |
| NANUE, NANUE PARA, PISI O | 2 | 3 |
| NAVAJUELA | 1 | 1 |
| ORANGE ROUGHY | 1 | 1 |
| PALOMETA | 1 | 2 |
| PAMPANITO | 1 | 1 |
| PAMPANITO DE JUAN | 2 | 2 |
| PARAHENGA | 1 | 1 |
| PARATOTI | 2 | 2 |
| PEJEGALLO | 3 | 3 |
| PEJEPERRO | 1 | 1 |
| PEJERREY DE MAR | 2 | 4 |
| PEJESAPO | 5 | 5 |
| PEJEZORRO | 1 | 14 |
| PESCADO NO CLASIFICADO | 1 | 1 |
| PEZ SOL | 2 | 39 |
| PEZ VOLADOR / HAHAVE | 3 | 4 |
| PICHIBUENO | 1 | 2 |
| PICOROCO | 5 | 5 |
| PIURE | 3 | 3 |
| PO'O PO'O O PE'I | 3 | 3 |
| PULPO DE JUAN FERNANDEZ | 3 | 4 |
| PULPO ENANO | 12 | 214 |
| RAYA ESPINOSA | 2 | 9 |
| RAYA VOLANTIN | 2 | 8 |
| REINETA | 2 | 2 |
| REMOREMO | 3 | 6 |
| ROBALO | 3 | 8 |
| ROLLIZO | 2 | 4 |
| RUHI | 1 | 1 |
| SARDINA COMUN | 6 | 8 |
| SIERRA | 6 | 7 |
| SIERRA DE ISLA DE PASCUA / | 3 | 8 |
| TIBURON DE GALAPAGOS / | 1 | 2 |
| TIBURON O MARRAJO DENTUDO | 3 | 12 |
| TIBURON SARDINERO | 2 | 29 |
| TOLLO | 3 | 3 |
| VIAJE SIN CAPTURA | 2 | 3 |
| VIDRIOLA, PALOMETA, | 5 | 6 |
| VIEJA O MULATA | 2 | 2 |

Habitualidad Regional Año 2016 Región 6

| Especie | 50% Viajes | 50% Dias |
|-----------------|------------|----------|
| BLANQUILLO | 1 | 1 |
| BRECA O BILAGAY | 2 | 2 |
| CABALLA | 1 | 1 |
| CABINZA | 4 | 4 |
| CABRILLA COMUN | 1 | 1 |

| | | |
|-----------------------------|----|----|
| CHORO | 3 | 3 |
| COCHAYUYO | 1 | 1 |
| COJINOBA DEL NORTE / PIAFRI | 2 | 2 |
| COJINOBA DEL SUR O AZUL | 1 | 1 |
| CONGRIO COLORADO | 3 | 3 |
| CONGRIO DORADO | 1 | 1 |
| CONGRIO NEGRO | 2 | 2 |
| CORVINA | 5 | 5 |
| ERIZO | 1 | 1 |
| JAIBA LIMON | 30 | 39 |
| JAIBA MARMOLA | 1 | 1 |
| JAIBA MORA | 2 | 2 |
| JAIBA PELUDA O PACHONA | 2 | 2 |
| JAIBA REMADORA | 14 | 14 |
| JERGUILLA | 1 | 1 |
| JIBIA O CALAMAR ROJO | 1 | 1 |
| JUREL | 2 | 2 |
| LENGUADO | 2 | 2 |
| LENGUADO DE OJOS CHICOS | 1 | 1 |
| LISA | 3 | 3 |
| MERLUZA COMUN | 12 | 12 |
| PEJEGALLO | 4 | 4 |
| PEJERREY DE MAR | 14 | 51 |
| PIURE | 1 | 1 |
| REINETA | 2 | 2 |
| ROBALO | 4 | 4 |
| ROLLIZO | 2 | 2 |
| SIERRA | 10 | 10 |
| TOLLO | 1 | 2 |
| VIAJE SIN CAPTURA | 2 | 2 |
| VIEJA O MULATA | 1 | 1 |

Habitualidad Regional Año 2016

Región 7

| Especie | 50% Viajes | 50% Días |
|-----------------------------|------------|----------|
| ALMEJA | 2 | 2 |
| ANCHOVETA | 5 | 12 |
| ATUN ALETA AMARILLA / KAHU | 1 | 10 |
| ATUN ALETA AZUL | 1 | 1 |
| ATUN ALETA LARGA | 1 | 2 |
| ATUN | 1 | 3 |
| ATUN OJOS GRANDES / KAHU | 1 | 2 |
| AZULEJO | 2 | 3 |
| BESUGO | 1 | 1 |
| BLANQUILLO | 2 | 2 |
| BONITO | 2 | 2 |
| BRECA O BILAGAY | 2 | 2 |
| CABALLA | 1 | 1 |
| CABINZA | 2 | 2 |
| CABRILLA COMUN | 1 | 1 |
| CABRILLA ESPAÑOLA | 1 | 1 |
| CAMARON DE ROCA | 1 | 1 |
| CAMARON NAILON | 1 | 1 |
| CHOLGA | 2 | 2 |
| CHORO | 1 | 1 |
| COCHAYUYO | 2 | 2 |
| COJINOBA DEL NORTE / PIAFRI | 1 | 1 |
| CONGRIO COLORADO | 2 | 2 |
| CONGRIO DORADO | 1 | 1 |
| CONGRIO NEGRO | 2 | 2 |
| CORVINA | 3 | 4 |
| DORADO DE ALTURA / MAHI | 1 | 180 |
| EMPERADOR | 1 | 18 |



SERNAPESCA

Ministerio de
Economía, Fomento
y Turismo

Gobierno de Chile



| | | |
|---------------------------|----|----|
| JAIBA LIMON | 2 | 2 |
| JAIBA MARMOLA | 1 | 1 |
| JAIBA MORA | 2 | 2 |
| JAIBA PACO | 1 | 1 |
| JAIBA PANCHOTE O CANGREJO | 1 | 1 |
| JAIBA PATUDA | 1 | 1 |
| JAIBA PELUDA O PACHONA | 1 | 1 |
| JAIBA REINA | 2 | 2 |
| JAIBA REMADORA | 2 | 3 |
| JIBIA O CALAMAR ROJO | 2 | 3 |
| JUREL | 2 | 2 |
| LANGOSTINO COLORADO | 2 | 2 |
| LAPA NEGRA | 1 | 1 |
| LENGUADO | 1 | 2 |
| LENGUADO DE OJOS CHICOS | 1 | 2 |
| LISA | 6 | 8 |
| MACHUELO O TRITRE | 1 | 1 |
| MARLIN | 1 | 32 |
| MERLUZA COMUN | 22 | 22 |
| PEJEGALLO | 2 | 2 |
| PEJEPERRO | 1 | 4 |
| PEJERRATA O GRANADERO | 1 | 13 |
| PEJERREY DE MAR | 7 | 12 |
| PEJEZORRO | 1 | 11 |
| PESCADO NO CLASIFICADO | 1 | 11 |
| PEZ SOL | 1 | 14 |
| PIURE | 2 | 2 |
| RAYA ESPINOSA | 1 | 5 |
| RAYA VOLANTIN | 1 | 4 |
| REINETA | 4 | 5 |
| ROBALO | 6 | 8 |
| ROLLIZO | 2 | 2 |
| RONCACHO | 1 | 1 |
| SARDINA COMUN | 5 | 11 |
| SIERRA | 6 | 6 |
| TIBURON O MARRAJO DENTUDO | 2 | 15 |
| TIBURON SARDINERO | 2 | 15 |
| TOLLO | 2 | 2 |
| VIAJE SIN CAPTURA | 1 | 3 |
| VIDRIOLA, PALOMETA, | 1 | 15 |
| VIEJA O MULATA | 1 | 1 |

Habitualidad Regional Año 2016 Región 8

| Especie | 50% Viajes | 50% Días |
|----------------------------|------------|----------|
| ALMEJA | 3 | 3 |
| ANCHOVETA | 6 | 11 |
| ATUN ALETA AMARILLA / KAHÍ | 2 | 18 |
| ATUN ALETA LARGA | 1 | 19 |
| ATUN CHAUCHERA | 2 | 24 |
| ATUN OJOS GRANDES / KAHÍ | 2 | 17 |
| AZULEJO | 1 | 9 |
| BACALADILLO O MOTE | 5 | 6 |
| BACALAO LPASCUA, ATUN | 1 | 12 |
| BAGRE | 1 | 2 |
| BLANQUILLO | 2 | 2 |
| BONITO | 1 | 2 |
| BRECA O BILAGAY | 2 | 2 |
| CABALLA | 1 | 2 |
| CABINZA | 2 | 2 |
| CABRILLA COMUN | 2 | 2 |
| CABRILLA ESPAÑOLA | 1 | 1 |
| CAMARON DE ROCA | 1 | 1 |
| CARACOL RUBIO | 1 | 1 |

| | | |
|-----------------------------|----|----|
| CARACOL TEGULA | 2 | 2 |
| CARACOL TROPHON | 6 | 6 |
| CARACOL TRUMULCO | 3 | 3 |
| CHANCHARRO | 2 | 3 |
| CHANCHITO | 1 | 1 |
| CHASCON O HUIRO NEGRO | 2 | 2 |
| CHICOREA DE MAR | 6 | 6 |
| CHITON O APRETADOR | 1 | 1 |
| CHOLGA | 5 | 6 |
| CHORITO | 4 | 4 |
| CHORO | 2 | 2 |
| COCHAYUYO | 3 | 3 |
| COJINOBA DEL NORTE / PIAFRI | 1 | 2 |
| COJINOBA DEL SUR O AZUL | 2 | 4 |
| CONGRIO COLORADO | 3 | 4 |
| CONGRIO DORADO | 2 | 3 |
| CONGRIO NEGRO | 3 | 3 |
| CORVINA | 2 | 3 |
| CULENGUE | 2 | 2 |
| DORADO DE ALTURA / MAHI | 1 | 11 |
| EMPERADOR | 1 | 12 |
| ERIZO | 3 | 4 |
| GAMBA | 1 | 1 |
| HUEPO O NAVAJA DE MAR | 6 | 6 |
| HUIRO | 1 | 2 |
| HUIRO PALO | 1 | 1 |
| JAIBA LIMON | 7 | 7 |
| JAIBA MARMOLA | 4 | 4 |
| JAIBA MORA | 3 | 3 |
| JAIBA PACO | 3 | 3 |
| JAIBA PANCHOTE O CANGREJO | 2 | 2 |
| JAIBA PANCORA | 1 | 1 |
| JAIBA PATUDA | 3 | 3 |
| JAIBA PELUDA O PACHONA | 5 | 5 |
| JAIBA REINA | 4 | 5 |
| JAIBA REMADORA | 4 | 4 |
| JERGUILLA | 1 | 1 |
| JIBIA O CALAMAR ROJO | 8 | 12 |
| JUREL | 2 | 4 |
| LANGOSTINO AMARILLO | 7 | 22 |
| LANGOSTINO COLORADO | 18 | 57 |
| LAPA BONETE | 1 | 1 |
| LAPA NEGRA | 5 | 5 |
| LAPA PICTA | 1 | 1 |
| LAPA REINA | 1 | 1 |
| LAPA ROSADA | 1 | 1 |
| LENGUADO | 2 | 3 |
| LENGUADO DE OJOS CHICOS | 2 | 2 |
| LENGUADO DE OJOS GRANDES | 2 | 2 |
| LISA | 2 | 2 |
| LUCHE | 1 | 1 |
| LUGA CUCHARA O CORTA | 4 | 4 |
| LUGA NEGRA O CRESPA | 3 | 3 |
| LUGA-ROJA | 1 | 3 |
| MACHUELO O TRITRE | 3 | 5 |
| MARLIN | 1 | 13 |
| MARLIN RAYADO | 1 | 10 |
| MEDUSA | 1 | 2 |
| MERLUZA COMUN | 5 | 5 |
| NAVAJUELA | 13 | 14 |
| OSTION DEL SUR | 2 | 8 |
| PAMPANITO | 3 | 5 |
| PEJEGALLO | 2 | 3 |
| PEJEPERRO | 1 | 1 |
| PEJERREY DE MAR | 2 | 3 |
| PEJESAPO | 1 | 1 |
| PEJEZORRO | 1 | 16 |
| PELILLO | 4 | 4 |
| PEPINO DE MAR | 1 | 1 |
| PESCADO NO CLASIFICADO | 1 | 16 |



SERNAPESCA

Ministerio de
Economía, Fomento
y Turismo

Gobierno de Chile



| | | |
|---------------------------|---|----|
| PEZ SOL | 2 | 5 |
| PICOROCO | 5 | 6 |
| PIURE | 6 | 4 |
| RAYA VOLANTIN | 2 | 17 |
| REINETA | 5 | 3 |
| ROBALO | 3 | 2 |
| ROLLIZO | 2 | 12 |
| SARDINA COMUN | 7 | 3 |
| SIERRA | 3 | 6 |
| TAQUILLA | 6 | 32 |
| TIBURON O MARRAJO DENTUDO | 2 | 27 |
| TIBURON SARDINERO | 2 | 2 |
| TOLLO | 1 | 2 |
| TUMBAO | 1 | 3 |
| VIAJE SIN CAPTURA | 2 | 12 |
| VIDRIOLA, PALOMETA, | 1 | 2 |
| VIEJA O MULATA | 2 | |

Habitualidad Regional Año 2016 Región 9

| Especie | 50% Viajes | 50% Días |
|-----------------------------|------------|----------|
| ANCHOVETA | 4 | 7 |
| ATUN ALETA AZUL | 1 | 3 |
| AZULEJO | 1 | 2 |
| BACALADILLO O MOTE | 1 | 2 |
| BARRACUDA O PETO / KANA | 1 | 2 |
| BLANQUILLO | 3 | 3 |
| BONITO | 1 | 3 |
| CHORO | 1 | 2 |
| COJINOBA DEL NORTE / PIAFRI | 2 | 3 |
| COJINOBA DEL SUR O AZUL | 2 | 4 |
| CONGRIO COLORADO | 2 | 3 |
| CONGRIO DORADO | 2 | 3 |
| CONGRIO NEGRO | 2 | 2 |
| CORVINA | 5 | 11 |
| ERIZO | 1 | 3 |
| HUAIQUIL O CORVINILLA | 1 | 2 |
| JAIBA MARMOLA | 4 | 8 |
| JAIBA MORA | 3 | 11 |
| JAIBA PATUDA | 1 | 1 |
| JAIBA PELUDA O PACHONA | 8 | 18 |
| JAIBA REINA | 2 | 3 |
| JIBIA O CALAMAR ROJO | 1 | 7 |
| JUREL | 2 | 3 |
| LENGUADO | 2 | 3 |
| LISA | 3 | 6 |
| MACHUELO O TRITRE | 1 | 1 |
| MERLUZA COMUN | 2 | 4 |
| MERLUZA DEL SUR O AUSTRAL | 1 | 2 |
| PAMPANITO | 2 | 2 |
| PEJEGALLO | 5 | 11 |
| PEJERREY DE MAR | 2 | 3 |
| RAYA VOLANTIN | 2 | 4 |
| REINETA | 4 | 12 |
| ROBALO | 3 | 6 |
| ROLLIZO | 2 | 2 |
| SARDINA COMUN | 9 | 13 |
| SIERRA | 2 | 4 |
| TIBURON SARDINERO | 1 | 2 |
| TOLLO | 3 | 8 |

Habitualidad Regional Año 2016

Región 10

| Especie | 50% Viajes | 50% Días |
|----------------------------|------------|----------|
| ALMEJA | 6 | 22 |
| ANCHOVETA | 4 | 9 |
| ATUN ALETA AMARILLA / KAHÍ | 2 | 26 |
| ATUN ALETA LARGA | 1 | 14 |
| ATUN CHAUCHERA | 2 | 26 |
| ATUN OJOS GRANDES / KAHÍ | 1 | 12 |
| AZULEJO | 1 | 9 |
| BACALADILLO O MOTE | 1 | 3 |
| BONITO | 1 | 6 |
| CABALLA | 1 | 4 |
| CABRILLA COMUN | 2 | 6 |
| CABRILLA ESPAÑOLA | 1 | 2 |
| CARACOL PALO PALO | 2 | 2 |
| CARACOL PICUYO | 1 | 2 |
| CARACOL TEGULA | 1 | 1 |
| CARACOL TRUMULCO | 1 | 2 |
| CENTOLLA | 5 | 22 |
| CENTOLLON | 1 | 4 |
| CHANCHARRO | 1 | 1 |
| CHASCA | 1 | 2 |
| CHICOREA DE MAR | 2 | 3 |
| CHOLGA | 4 | 16 |
| CHORITO | 4 | 12 |
| CHORO | 3 | 11 |
| COJINOBA DEL SUR O AZUL | 2 | 6 |
| CONGRIO COLORADO | 3 | 5 |
| CONGRIO DORADO | 2 | 3 |
| CONGRIO NEGRO | 3 | 4 |
| CORVINA | 2 | 6 |
| CULENGUE | 5 | 14 |
| EMPERADOR | 1 | 12 |
| ERIZO | 6 | 22 |
| HUEPO O NAVAJA DE MAR | 5 | 10 |
| HUIRO | 22 | 54 |
| HUIRO PALO | 2 | 2 |
| JAIBA MARMOLA | 8 | 32 |
| JAIBA MORA | 1 | 2 |
| JAIBA PANCHOTE O CANGREJO | 4 | 6 |
| JAIBA PELUDA O PACHONA | 5 | 9 |
| JAIBA REINA | 11 | 13 |
| JAIBA REMADORA | 1 | 1 |
| JULIANA O TAWERA | 6 | 27 |
| JUREL | 1 | 2 |
| LAPA NEGRA | 1 | 1 |
| LENGUADO DE OJOS CHICOS | 1 | 5 |
| LISA | 1 | 1 |
| LUGA CUCHARA O CORTA | 3 | 17 |
| LUGA NEGRA O CRESPA | 3 | 6 |
| LUGA-ROJA | 4 | 27 |
| MERLUZA COMUN | 2 | 2 |
| MERLUZA DE COLA | 1 | 2 |
| MERLUZA DEL SUR O AUSTRAL | 3 | 5 |
| NAVAJUELA | 2 | 5 |
| OSTION DEL SUR | 2 | 10 |
| OSTRA CHILENA | 6 | 6 |
| PAMPANITO | 2 | 3 |
| PEJEGALLO | 4 | 11 |
| PEJERREY DE MAR | 2 | 4 |
| PELILLO | 4 | 6 |
| PEPINO DE MAR | 2 | 2 |
| PEZ SOL | 3 | 40 |
| PICOROCO | 5 | 6 |
| PIURE | 5 | 6 |
| PULPO DEL SUR | 4 | 7 |



| | | |
|---------------------------|---|----|
| RAYA ESPINOSA | 1 | 3 |
| RAYA MORADA | 1 | 8 |
| RAYA VOLANTIN | 1 | 3 |
| REINETA | 3 | 29 |
| ROBALO | 2 | 4 |
| ROLLIZO | 3 | 5 |
| SARDINA AUSTRAL | 9 | 23 |
| SARDINA COMUN | 5 | 11 |
| SIERRA | 2 | 4 |
| TIBURON O MARRAJO DENTUDO | 2 | 35 |
| TIBURON SARDINERO | 2 | 30 |
| TOLLO | 3 | 10 |
| TOLLO DE CACHOS | 1 | 2 |
| TUMBAO | 3 | 16 |
| VIAJE SIN CAPTURA | 1 | 2 |
| VIDRIOLA, PALOMETA, | 2 | 23 |

Habitualidad Regional Año 2016
Región 11

| Especie | 50% Viajes | 50% Días |
|---------------------------|------------|----------|
| ALMEJA | 4 | 20 |
| BLANQUILLO | 4 | 13 |
| CABRILLA COMUN | 1 | 1 |
| CARACOL PALO PALO | 1 | 2 |
| CARACOL TEGULA | 1 | 1 |
| CENTOLLA | 3 | 91 |
| CHOLGA | 5 | 13 |
| CHORITO | 1 | 9 |
| CHORO | 5 | 22 |
| COJINOBA DEL SUR O AZUL | 1 | 2 |
| CONGRIO COLORADO | 2 | 5 |
| CONGRIO DORADO | 3 | 5 |
| CONGRIO NEGRO | 2 | 2 |
| CULENGUE | 3 | 11 |
| ERIZO | 12 | 45 |
| JAIBA MARMOLA | 4 | 12 |
| JAIBA MORA | 1 | 1 |
| JAIBA PANCHOTE O CANGREJO | 2 | 2 |
| JAIBA PELUDA O PACHONA | 2 | 2 |
| JUREL | 2 | 2 |
| LAPA NEGRA | 1 | 1 |
| LUGA NEGRA O CRESPA | 1 | 3 |
| LUGA-ROJA | 3 | 28 |
| MERLUZA DEL SUR O AUSTRAL | 7 | 8 |
| PEJEPERRO | 1 | 2 |
| PEJERREY DE MAR | 1 | 4 |
| PIURE | 2 | 2 |
| PULPO DEL SUR | 2 | 2 |
| PUYE | 1 | 4 |
| RAYA ESPINOSA | 1 | 1 |
| RAYA VOLANTIN | 2 | 3 |
| REINETA | 3 | 12 |
| ROBALO | 2 | 6 |
| ROLLIZO | 2 | 5 |
| SARDINA AUSTRAL | 15 | 50 |
| SIERRA | 2 | 6 |

Habitualidad Regional Año 2016
Región 12



SERNAPESCA

Ministerio de
Economía, Fomento
y Turismo

Gobierno de Chile



| Especie | 50% Viajes | 50% Días |
|---------------------------|------------|----------|
| ALMEJA | 1 | 7 |
| ANGUILA | 1 | 1 |
| BROTULA | 1 | 12 |
| CARACOL PIQUILHUE | 1 | 3 |
| CARACOL TROPHON | 1 | 3 |
| CENTOLLA | 8 | 63 |
| CENTOLLON | 6 | 39 |
| CHANCHARRO | 1 | 11 |
| CHOLGA | 1 | 8 |
| CHORITO | 1 | 6 |
| COJINOBA DEL SUR O AZUL | 1 | 7 |
| CONGRIO DORADO | 2 | 19 |
| ERIZO | 3 | 42 |
| HUEPO O NAVAJA DE MAR | 19 | 29 |
| JAIBA MARMOLA | 1 | 16 |
| LOCO | 2 | 20 |
| LUGA-ROJA | 2 | 32 |
| MERLUZA DE COLA | 1 | 5 |
| MERLUZA DEL SUR O AUSTRAL | 1 | 10 |
| OSTION DEL SUR | 3 | 17 |
| PEJERREY DE MAR | 2 | 9 |
| PIURE | 1 | 16 |
| PULPO DEL SUR | 1 | 5 |
| RAYA ESPINOSA | 1 | 8 |
| RAYA VOLANTIN | 1 | 8 |
| ROBALO | 2 | 8 |

Habitualidad Regional Año 2016

Región 14

| Especie | 50% Viajes | 50% Días |
|----------------------------|------------|----------|
| ACHA O HACHA | 1 | 1 |
| ALMEJA | 4 | 4 |
| ANCHOVETA | 9 | 13 |
| ATUN ALETA AMARILLA / KAHÍ | 1 | 9 |
| ATUN ALETA LARGA | 1 | 13 |
| ATUN CHAUCHERA | 1 | 13 |
| ATUN OJOS GRANDES / KAHÍ | 1 | 12 |
| AZULEJO | 1 | 10 |
| BACALADILLO O MOTE | 1 | 2 |
| CABRILLA COMUN | 3 | 3 |
| CABRILLA ESPAÑOLA | 2 | 2 |
| CARACOL TRUMULCO | 3 | 3 |
| CENTOLLA | 7 | 21 |
| CHANCHARRO | 1 | 2 |
| CHOLGA | 2 | 3 |
| CHORITO | 3 | 5 |
| CHORO | 3 | 5 |
| COCHAYUYO | 1 | 1 |
| CONGRIO COLORADO | 3 | 7 |
| CONGRIO DORADO | 4 | 15 |
| CONGRIO NEGRO | 1 | 8 |
| CORVINA | 4 | 6 |
| CULENGUE | 1 | 1 |
| ERIZO | 3 | 4 |
| HUEPO O NAVAJA DE MAR | 5 | 5 |
| HUIRO | 3 | 3 |
| JAIBA LIMON | 1 | 1 |
| JAIBA MARMOLA | 3 | 4 |
| JAIBA MORA | 4 | 4 |
| JAIBA PACO | 2 | 22 |
| JAIBA PANCHOTE O CANGREJO | 3 | 9 |
| JAIBA PELUDA O PACHONA | 2 | 2 |
| JAIBA REINA | 4 | 5 |



SERNAPESCA

Ministerio de
Economía, Fomento
y Turismo

Gobierno de Chile



| | | |
|---------------------------|----|----|
| JIBIA O CALAMAR ROJO | 3 | 10 |
| JUREL | 1 | 1 |
| LAPA NEGRA | 3 | 3 |
| LAPA ROSADA | 1 | 2 |
| LENGUADO | 2 | 3 |
| LENGUADO DE OJOS CHICOS | 2 | 4 |
| LENGUADO DE OJOS GRANDES | 3 | 8 |
| LISA | 3 | 4 |
| LUCHE | 1 | 1 |
| LUGA NEGRA O CRESPA | 2 | 2 |
| LUGA-ROJA | 2 | 2 |
| MACHA | 6 | 6 |
| MACHUELO O TRITRE | 1 | 1 |
| MARLIN | 2 | 30 |
| MERLUZA COMUN | 1 | 2 |
| MERLUZA DE TRES ALETAS | 1 | 1 |
| NAVAJUELA | 6 | 7 |
| PAMPANITO | 2 | 3 |
| PEJEGALLO | 4 | 24 |
| PEJEPERRO | 2 | 20 |
| PEJERREY DE MAR | 3 | 5 |
| PEJEZORRO | 3 | 41 |
| PELILLO | 1 | 1 |
| PEZ SOL | 2 | 22 |
| PICOROCO | 1 | 1 |
| PIURE | 3 | 4 |
| RAYA ESPINOSA | 2 | 4 |
| RAYA VOLANTIN | 4 | 13 |
| REINETA | 1 | 3 |
| ROBALO | 5 | 8 |
| ROLLIZO | 1 | 1 |
| SARDINA COMUN | 16 | 24 |
| SIERRA | 11 | 15 |
| TAQUILLA | 1 | 1 |
| TIBURON O MARRAJO DENTADO | 2 | 30 |
| TIBURON SARDINERO | 1 | 13 |
| TOLLO | 1 | 9 |
| VIAJE SIN CAPTURA | 3 | 4 |

Habitualidad Regional

Año 2016

Región 15

| Especie | 50% Viajes | 50% Días |
|-----------------------------|------------|----------|
| ACHA O HACHA | 1 | 2 |
| AGUJILLA | 1 | 1 |
| ALMEJA | 2 | 21 |
| ANCHOVETA | 29 | 33 |
| APAÑADO | 2 | 20 |
| ATUN ALETA AMARILLA / KAHÍ | 1 | 6 |
| AYANQUE | 1 | 4 |
| AZULEJO | 3 | 23 |
| BAGRE | 1 | 1 |
| BLANQUILLO | 2 | 2 |
| BONITO | 3 | 87 |
| BRECA O BILAGAY | 2 | 12 |
| CABALLA | 2 | 8 |
| CABINZA | 2 | 13 |
| CABRILLA COMUN | 2 | 12 |
| CABRILLA ESPAÑOLA | 1 | 3 |
| CARACOL LOCATE | 1 | 11 |
| CHOLGA | 2 | 25 |
| CHORITO | 1 | 17 |
| CHORO | 1 | 10 |
| COJINOBA DEL NORTE / PIAFRI | 1 | 7 |
| CONGRIO COLORADO | 1 | 9 |
| CONGRIO NEGRO | 2 | 11 |
| CORVINA | 2 | 10 |

| | | |
|---------------------------|---|----|
| CULENGUE | 5 | 66 |
| DORADO DE ALTURA / MAHI | 2 | 13 |
| ERIZO | 2 | 15 |
| JAIBA MARMOLA | 1 | 14 |
| JAIBA PELUDA O PACHONA | 1 | 11 |
| JAIBA REINA | 1 | 5 |
| JERGUILLA | 2 | 3 |
| JIBIA O CALAMAR ROJO | 1 | 5 |
| JUREL | 3 | 12 |
| LANGOSTINO ENANO | 4 | 4 |
| LAPA NEGRA | 2 | 19 |
| LENGUADO | 2 | 7 |
| LENGUADO DE OJOS CHICOS | 1 | 5 |
| LISA | 2 | 8 |
| MACHUELO O TRITRE | 2 | 4 |
| PAMPANITO | 1 | 2 |
| PEJEGALLO | 1 | 4 |
| PEJEPERRO | 1 | 3 |
| PEJERREY DE MAR | 2 | 18 |
| PESCADO NO CLASIFICADO | 1 | 6 |
| PEZ VOLADOR / HAHAVE | 3 | 3 |
| PICHIBUENO | 1 | 3 |
| PIURE | 3 | 22 |
| PULPO DEL NORTE | 2 | 13 |
| QUIMERA | 1 | 8 |
| RAYA ESPINOSA | 2 | 10 |
| ROCOCO | 1 | 6 |
| ROLLIZO | 1 | 4 |
| RONCACHO | 3 | 6 |
| SARGO | 2 | 10 |
| TIBURON O MARRAJO DENTUDO | 2 | 19 |
| TIBURON SARDINERO | 1 | 6 |
| TOLLO | 2 | 11 |
| TOMOYO | 1 | 10 |
| TUMBAO | 2 | 24 |
| VIAJE SIN CAPTURA | 4 | 4 |
| VIDRIOLA, PALOMETA, | 2 | 8 |
| VIEJA O MULATA | 1 | 5 |

IV. Anexo Habitualdiad species migratorias y de gran profundidad.


Habitualidad Migratorias y Gran Profundidad

| Año | 2012 | | |
|-----|-----------------------------|-----|----------|
| | Especie | 50% | 50% Dias |
| | ALBACORA O PEZ ESPADA | 3 | 33 |
| | BACALAO DE PROFUNDIDAD | 3 | 44 |
| Año | 2013 | | |
| | Especie | 50% | 50% Dias |
| | ALBACORA O PEZ ESPADA / IVI | 2 | 35 |
| | BACALAO DE PROFUNDIDAD | 3 | 46 |
| Año | 2014 | | |
| | Especie | 50% | 50% Dias |
| | ALBACORA O PEZ ESPADA / IVI | 3 | 48 |
| | BACALAO DE PROFUNDIDAD | 3 | 46 |

| Año | 2015 | 50% | 50% Dias |
|------------|------------------------------------|------------|-----------------|
| | Especie | 3 | 47 |
| | ALBACORA O PEZ ESPADA / IVI | 3 | 44 |
| | BACALAO DE PROFUNDIDAD | | |
| Año | 2016 | 50% | 50% Dias |
| | Especie | 3 | 40 |
| | ALBACORA O PEZ ESPADA / IVI | 3 | 34 |
| | BACALAO DE PROFUNDIDAD | | |

TERCERO: PUBLÍQUESE la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, en extracto en el Diario Oficial, en el sitio de dominio electrónico del Servicio y de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL DIARIO OFICIAL EN LA FORMA SEÑALADA.


JOSÉ MIGUEL BURGOS GONZÁLEZ
DIRECTOR NACIONAL
SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA


JATD/HLC/HMB/DRA/dra

Distribución:


- Direcciones Regionales de Pesca.
- Subdirección Jurídica.
- Subdirección de Pesquerías.
- Departamento de Pesca Artesanal.
- Oficina de Partes.
- Archivo.

EXTRACTO

Por **Resolución Exenta** , de
, de este Servicio, se aprobó Informe Técnico N° 103934 del 22 de marzo del 2017 denominado "Habitualidad del
año 2016 en la Actividad Pesquera Extractiva Artesanal para utilizar a partir del año 2017".

El Texto íntegro de la presente Resolución y su respectivo Informe Técnico, se encuentran
publicados con esta fecha en el sitio de dominio electrónico del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y en el
de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Valparaíso,


JOSÉ MIGUEL BURGOS GONZÁLEZ
DIRECTOR NACIONAL
SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA


JJP/HLCH/HMB/DRA/dra